

Inteligentne urządzenia Nashuatec

IM 350
IM 350F
IM 430F

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Skaner ☑ Faks



Inteligentny asystent biurowy

Wykorzystując możliwości chmury te inteligentne urządzenia wielofunkcyjne pozwalają automatyzować codzienne procesy obsługi dokumentów, dzięki czemu możesz skoncentrować się na kluczowych aspektach Twojej działalności.

Inteligentne narzędzie do zarządzania dokumentami

- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Inteligentne aplikacje Ricoh
- Usługi udostępniania w chmurze
- Połączenie ze smartfonem

Duży panel operacyjny Ricoh, o przekątnej 10,1 cala zawiera pakiet inteligentnych narzędzi służących do zarządzania dokumentami. Zainstalowane aplikacje pozwalają na automatyzację czasochłonnych procesów (np. szybkie kopiowanie dowodu tożsamości). Drukowanie "ze" i skanowanie "do" smartfonów i tabletów nie stanowi najmniejszego problemu a ważne dokumenty można przesłać bezpośrednio na DropBox™ lub Sharepoint™. Można również doinstalować dodatkowe aplikacje rozszerzające funkcjonalność urządzenia.

Po prostu wydajne

- Prędkość drukowania 35 i 43 str./min.
- Obsługa papieru od 52–256 g/m²
- Duża pojemność wejściowa papieru
- Opcjonalny zszywacz zewnętrzny



Dwustronne oryginały skanowane są w jednym przebiegu, dzięki czemu oszczędzasz czas. Pierwszy wydruk o rozdzielczości 1200 dpi gotowy jest już w ciągu 6 sekund. Wielostronicowe dokumenty drukowane są z prędkością od 35 do 43 stron na minutę, a dzięki zszywaczowi zewnętrznemu szybko je zszyjesz. Opcjonalne kasety na papier dodatkowo podnoszą wydajność. By zapewnić ciągłość pracy urządzenie przełącza się na kolejne kasety wykorzystując cały załadowany papier. Zadruk kopert i etykiet jest prostszy niż dotychczas.

Pomimo zaawansowanych funkcji wszystkie urządzenia wielofunkcyjne Ricoh są zaskakująco łatwe w konfiguracji i obsłudze. Dzięki kompaktowej budowie i cichej pracy są idealne dla każdego biura. Urządzenia wyposażone są w intuicyjny kreator instalacji. Aby chronić dane, obsługiwana jest funkcja uwierzytelniania zbliżeniowego a także istnieje możliwość bezpiecznego blokowania poufnych dokumentów aż do momentu ich zwolnienia. Funkcje oszczędzania energii zmniejszają pobór mocy i obniżają całkowity koszt posiadania (TCO).

Przyjazne i niedrogie rozwiązanie

- Niewielkie rozmiary
- Bezpieczna autoryzacja
- Drukowanie poufnych dokumentów
- Niski poziom hałasu



NASHUATEC IM 350 / IM 350F / IM 450F

Ogólna specyfikacja

	IM 350	IM 350F	IM 430F
OGÓLNE			
Czas nagrzewania		24 sekundy	
Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono	6 sekundy	6 sekundy	5 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	35 str.na min.	35 str.na min.	43 str.na min.
Pamięć: standardowo		2 GB	
Pamięć: maksymalnie		2 GB	
Dysk twardy: standardowo		320 GB	
Dysk twardy: maksymalnie		320 GB	
Pojemność SPDF		50 arkuszy	
Waga		30,5 kg	
Wymiary (szer. x gł. x wys.)		476 x 442 x 510 mm	
Źródło zasilania		220 - 240 V, 50/60 Hz	
KOPIARKA			
Kopowanie wielokrotne	Do 999 kopii		
Rozdzielczość kopiowania: maksymalna	600x600 dpi		
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%		
DRUKARKA			
CPU	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz		
Język drukarki: standardowo	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)		
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®		
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi		
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0		
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)		
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)		
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.10 lub nowszy		
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp		
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Inne obsługiwane środowiska	NDPS Gateway AS400® OS/400 Host Print Transform IBM iSeries		
SKANER			
Skanowanie: mono (oryginałów)	43,4 ipm		
Skanowanie: kol. (oryginałów)	43,4 ipm		
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi		
Metoda kompresji	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości		
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Single page PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A		
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD		
FAKS			
Sieć	PSTN PBX		
Prędkość transmisji	2 sekundy		
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 Kbps		
Rozdzielczość: standardowo	8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi		
Metoda kompresji	MH MR MMR JBIG		
Prędkość skanowania	28 str./min.		
Pamięć: standardowo	4 MB, (320 stron)		
Pamięć: maksymalnie	4 MB, (320 stron)		
OBSŁUGIWANY PAPIER			
Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kasetka na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Opcjonalna kasetka na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6, Niestandardowy rozmiar papieru		
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	500 arkuszy		
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	2 100 arkuszy		
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	250 arkuszy		
Gramatura papieru	Kasety: (52 - 220 g/m ²), Taca ręczna: (52 - 256 g/m ²), Drukowanie dwustronne: (52 - 162 g/m ²)		
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta		

NASHUATEC IM 350 / IM 350F / IM 450F

Ogólna specyfikacja

	IM 350	IM 350F	IM 430F
EKOLOGIA			
Zużycie energii: maks.	1 280 W lub mniej	1 280 W lub mniej	1 290 W lub mniej
Zużycie energii podczas pracy (kW)	562 W	562 W	625 W
Zużycie energii: w trybie gotowości		91,5 W	
Zużycie energii: w trybie uśpienia		0,79 W	
Współczynnik TEC (kWh)	1,4 kWh	1,4 kWh	1,8 kWh

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

Kaseta na papier 2x250 arkuszy Rozmiar papieru: (A4, A5, A6, B5, B6), Gramatura papieru: (52-220 g/m²)
Kaseta na papier 1x500 arkuszy Rozmiar papieru: (A4, A5, A6, B5, B6), Gramatura papieru: (52-220 g/m²)

INNE OPCJE

Moduł połączenia faksu, Wysoka szafka, Niska szafka, Zespół IPDS, Zszywacz zewnętrzny, Genuine PostScript 3, Drukowanie bezpośrednie XPS, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, USB Device Server, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Page keeper, Interfejs licznika, Extended USB board, Paperlock

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Zestaw startowy	14 000 wydruków	14 000 wydruków	17 400 wydruków
Wydajność bębna		40 000 stron	
Toner: czarny	14 000 wydruków	14 000 wydruków	17 400 wydruków
Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzone metodą pomiaru zgodnego z ISO/IEC 19752			



EUROIMPEX SA

ul. Mydlana 3B
51-502 Wrocław



71 78 48 101



www.nashuatec.pl
www.euroimpex.pl