

Szybkie, kolorowe urządzenie
wielofunkcyjne A4

nashuatec

IM C530FB
IM C530F

✔ Kopiarka ✔ Drukarka ✔ Skaner ✔ Faks



Przygotuj firmę na przyszłość

Chcesz, aby Twój zespół pracował szybciej, nie narażając przy tym poziomu jakości? Nie musisz opracowywać kolejnego szkolenia dotyczącego „zarządzania czasem”. Obecnie istnieje bardziej inteligentny sposób zwiększania wydajności. IM C530FB i IM C530F to bardzo szybkie wielofunkcyjne urządzenia o niewielkich wymiarach, które doskonale się sprawdzają w realizacji wysokich nakładów prac. Członkowie Twojego zespołu będą mogli wreszcie skoncentrować się na zadaniach ważnych dla Twojej firmy, zamiast tracić czas na drukowanie 87-stronicowego raportu z nadzieją na uniknięcie zacięć papieru...

Nasze nowe kolorowe urządzenia A4 powstały specjalnie po to, aby skutecznie zwiększyć wydajność Twojego zespołu. Urządzenia IM C530FB (model podstawowy) oraz IM C530F (model z finiszerm) pozwalają zoptymalizować obieg cyfrowych dokumentów za pomocą aplikacji oraz rozwiązań w chmurze. Dzięki nim wszystkie Twoje procesy będą przebiegać płynniej, bez długich i kosztownych przestoju.

- Szybsza praca: Drukuj do 53 stron na minutę, skróć czasy oczekiwania oraz zwiększ wydajność.
- Optymalizacja obiegu dokumentów cyfrowych: udostępniaj i korzystaj z informacji, dzięki połączeniu urządzenia wielofunkcyjnego z usługami w chmurze.
- Rozbudowa systemu we własnym tempie: personalizuj ustawienia oraz dodawaj nowe funkcje do urządzenia przy użyciu nowego panelu operacyjnego z 7-calowym ekranem dotykowym.
- Oszczędność miejsca: urządzenia IM C530FB i IM C530F zajmują mało miejsca dzięki niewielkim rozmiarom, pozostawiając więcej wolnej przestrzeni do wykorzystania.
- Bezproblemowe drukowanie dokumentów: drukuj do 3250 arkuszy bez żadnych przestoju i usprawnij zadania drukowania.
- Oszczędność czasu: urządzenie IM C530F jest wyposażone w finiszerm wewnętrzny, za pomocą którego można automatycznie zszywać i sortować dokumenty.
- Intuicyjna i szybka obsługa: w wielu urządzeniach w naszej ofercie zastosowaliśmy ten sam interfejs użytkownika, który wyróżnia się łatwością obsługi. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym urządzenia.

Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne IM C530FB i IM C530F pozwalają zoptymalizować cyfrowy obieg dokumentów za pomocą aplikacji oraz współpracy z usługami chmurze, umożliwiając płynny przebieg procesów w twojej firmie. Zyskaj błyskawiczny dostęp do dokumentów za pomocą smartfону lub innego dowolnego urządzenia.

Optymalizuj obieg dokumentów i pracuj wydajniej

Szybki kolorowy druk w formacie A4

Urządzenia IM C530FB i IM C530F umożliwiają wydajną pracę z prędkością do 53 stron na minutę. Modele te można wyposażyć w kasetę o dużej pojemności, dzięki czemu mogą one pracować bardzo długo bez koniecznych przestojów. Dodatkowo IM C530F jest wyposażony w wewnętrzny finiszier. W wielu urządzeniach w naszej ofercie stosujemy ten sam interfejs użytkownika, więc po nauczeniu się obsługi jednego urządzenia, można bez problemu obsługiwać pozostałe.



Sprawną komunikacją dzięki w pełni cyfrowemu obiegowi dokumentów

Współczesne dynamiczne miejsce pracy wymaga utrzymywania stałej łączności i jak najszybszego zaspokajania oczekiwań klienta.


IM C530FB i IM C530F zapewniają przewagę w obecnej erze cyfryzacji, oddając do dyspozycji użytkownika łatwe w obsłudze aplikacje łączące urządzenie z usługami w chmurze. Ponadto dzięki funkcji wydruku bezpiecznego w ramach pakietu Streamline NX w urządzeniach IM C530FB i IM C530F mamy pewność że wydruk zostanie odebrany przez jego właściciela. Pozwala to na pełną kontrolę nad użytkownikami uzyskującymi dostęp do dokumentów, niezależnie od tego, czy są to członkowie Twojego zespołu czy klienci.

Technologia gotowa na przyszłe wyzwania w Twojej firmie

Dzięki Always Current Technology natychmiast otrzymujesz najnowsze aktualizacje i funkcjonalności, a Twoje urządzenie będzie na bieżąco radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Nie będziesz się musiał martwić, aby ręcznie je aktualizować. IM C530FB i IM C530F umożliwiają bezpośrednie pobieranie i instalowanie nowych funkcji, aplikacji oraz aktualizacji oprogramowania. Zyskaj bezpieczeństwo, że Twoje urządzenie sprosta oczekiwaniom Twojego środowiska pracy teraz i w przyszłości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Koncentruj się na ważniejszych zadaniach aby zapewnić przyszły rozwój Twojej firmy.



Konfiguracja produktu



IM C530F/IM C530FB

Ogólna specyfikacja

	IM C530FB	IM C530F
OGÓLNE		
Czas nagrzewania		39 sekund
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono		4 sekundy
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor		4,2 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego		53 str./na min.
Pamięć: standardowo		2 GB
Pamięć: maksymalnie		2 GB
Pojemność SPDF		100 arkuszy
Waga	38 kg	42 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	470 x 502,8 x 643,7 mm	470 x 502,8 x 843,7 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
KOPIARKA		
Czas wykonania pierwszej kopii		Mono:
Kopowanie wielokrotne		Do 999 kopii
Rozdzielczość		1200 x 1,200 DPI
Zoom		Od 25% do 400% w krokach co 1%
DRUKARKA		
Procesor		Cortex-A53 1,2 GHz
Język drukarki: standardowo		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie		1 200 x 1 200 dpi
Rozdzielczość drukowania		PCL5c:300 dpi, 600 dpi PCL6:600 dpi, 1,200 dpi PostScript3:600 dpi, 1,200 dpi
Interfejs		W standardzie Mainframe (Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0, USB Host 2.0 (tylko klucz 3G), Fax), Panel operacyjny (Bluetooth 4.2, Slot na kartę pamięci (1 Slot Wspiera kartę pamięci SDHC), USB host (Type A:1 Port Wspiera pamięć przenośną USB), Opcjonalny USB host (Type A:1 Port Obsługuje klawiaturę), Opcjonalny USB host (Type Mini B:1 Port Obsługuje karty NFC RW), Slot na kartę MicroSD do rozszerzenia pamięci ROM urządzenia, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag (Include ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant)) Opcja Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
Możliwość druku mobilnego		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector
Środowiska Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS		Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic) Macintosh OS X v10.12 lub starszy
Środowiska UNIX		UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), Red Hat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 lub późniejszy)
Środowiska SAP® R/3®		SAP® R/3®, SAP® S/4®
SKANER		
CIS		
Skanowanie: kol. (oryginałów)		46 obrazów na minutę (jednostronnie) 52 obrazów na minutę (dwustronnie)
Prędkość skanowania: SPDF		Simplex: BW (46 obrazów na minutę (A4, 200dpi)), Kolor (46 obrazów na minutę (A4, 200dpi)) Duplex: BW (71 obrazów na minutę (A4, 200dpi)), Kolor (52 obrazów na minutę (A4, 200dpi))
Metoda kompresji		BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości, Kolor: JPEG
Formaty pliku		Jednostronnicowy TIFF (Kompresja wł., Kompresja wył.), Jednostronnicowy JPEG (Kompresja wł.), Jednostronnicowy PDF (Kompresja wł., Kompresja wył.), Jednostronnicowy PDF wysoki poziom kompresji (Kompresja wł.), Jednostronnicowy PDF-A (Kompresja wł., Kompresja wył.), Wielostronnicowy TIFF (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronnicowy PDF (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronnicowy PDF wysoki poziom kompresji (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronnicowy PDF-A (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona)
Tryby skanowania		E-mail, Folder, USB, Karta SD
FAKS		
Sieć		PSTN, PBX
Prędkość transmisji		G3: ok. 3 sekund (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, wył., transmisja z pamięci)
Prędkość modemu: maksymalnie		33,6 kb/s
Rozdzielczość: standardowo		8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi 8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi
Metoda kompresji		MH, MR, MMR
Prędkość skanowania: maks.		46 str./min.
Pamięć strony		Standardowo: 9,7 MB
Wielkość pamięci SAF		Standardowo: 4 MB (ok. 320 stron)
Rozsyłanie szeregowo		
Specyfikacja odbioru faksu		
Specyfikacja telefonu		

IM C530F/IM C530FB

Ogólna specyfikacja

	IM C530FB	IM C530F
OBSŁUGIWANY PAPIER		
Zalecany rozmiar papieru	Standardowa/e kaset/a/y na papier: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, Kop, DL), Opcjonalna kaset/a na papier: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Koperty), LCT (A4), Taca ręczna: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, Kop, DL, Niestandardowy rozmiar papieru)	
Wejście papieru: standardowo kasety	550 arkuszy	
Wejście papieru: maksymalnie	3 250 arkuszy	
Wyjście papieru: standardowo	400 arkuszy	500 arkuszy
Gramatura papieru	60 - 220 g/m ² , Drukowanie dwustronne: (60 - 176 g/m ²)	
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny 1-3, Papier firmowy, Koperty, Papier powlekany, Papier średnio gruby, Papier gruby 1, Papier gruby 2	

Bluetooth



WiFi
CERTIFIED



Works with
Apple AirPrint

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 650 W lub mniej
Zużycie energii podczas pracy: mono	578 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	633 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	99,8 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,75 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,73 kWh/tydzień

* Ta wartość odniesienia bazuje
na metodzie badań według
standardu Energy Star wersja
3.0.

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

4 x kaset/a na 550 arkuszy	Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-220 g/m ²)
2,000-arkuszowa kaset/a o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4, LT), Gramatura papieru: (60-176 g/m ²)

INNE OPCJE

Podstawa pod urządzenie, IEEE 802.11 a/g/n, Czytnik kart NFC, Blokada kaset na papier

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner startowy	Czarny: 7 500 wydruków Cyan: 4 500 wydruków Magenta: 4 500 wydruków Żółty: 4 500 wydruków
Toner: czarny	20 500 wydruków
Toner: cyan/magenta/żółty	18 000 wydruków

Wydajność materiałów mierzona
na podstawie 3pł przy 5%
pokryciu na formacie A4

EUROIMPEX SA

ul. Mydlana 3B
51-502 Wrocław

euroimpex sa



71 78 48 101



www.nashuatec.pl
www.euroimpex.pl

nashuatec

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. Images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. This brochure, its contents and layout may not be modified and/or adapted, without the prior written permission of Ricoh Europe PLC.